


Ergofocus

1983

DOMINIQUE IMBERT



focus[®]

CRÉER AU-DELÀ DES CONVENTIONS

Ergofocus

Le design intemporel de l'Ergofocus, créé en 1983, lui a valu une exposition au musée d'Art moderne de Stockholm. 40 ans après, il existe dans 4 technologies différentes pour répondre à chaque besoin et environnement.

1983 L'original

Sa forme pure, ergonomique, et ses sages dimensions font de l'Ergofocus le modèle suspendu et pivotant parmi les plus aisés à intégrer dans les espaces.

2022 Bois Ecodesign

L'Ergofocus est réédité en version vitrée, conforme à la réglementation européenne Ecodesign qui impose des critères de performances énergétiques et de respect de l'air ambiant.

2023 Holographik chaleur douce

Focus offre une expérience sensorielle inédite. La version Holographik, avec ses flammes virtuelles, le crépitement du feu et un conduit chauffant bien réel, est la solution idéale pour apporter une chaleur douce sans raccordement extérieur. Seul un branchement électrique suffit.

2024 Gaz

L'Ergofocus se décline désormais au gaz, et ses flammes se pilotent grâce à une télécommande : allumage instantané, réglage de l'intensité des flammes et de la chaleur, programmation pour une chaleur maîtrisée, constante et confortable. Il remporte dès sa sortie le prix Gold du German Design Award.

2024 Bioéthanol

Sans fumée, ni conduit, suspendez-le où vous le souhaitez !

Équipé d'un brûleur de fabrication française, parfaitement sûr, ses flammes sont alimentées par le bioéthanol et se pilotent grâce à une télécommande. Sans fumée, ni raccordement à un conduit extérieur, il s'installe facilement en RDC comme en étage.

BOIS ECODESIGN	GAZ	HOLOGRAPHIK®	BIOETHANOL
Rendement : 80% CO à 13% de O2 : 0,09 % NOx à 13% de O2 : 93 mg/Nm3 OGC à 13% de O2 : 33 mg/Nm3 Émissions de poussières : 16 mg/Nm3 Puissance : 10 kW Foyer : 136 kg Conduit : 16 kg/m	GAZ NATUREL ▪ débit calorifique : 13,5 kW ▪ consommation : 1,26 m ³ /heure GAZ PROPANE ▪ débit calorifique : 13 kW ▪ consommation : 0,373 m ³ /heure Foyer : 115 kg Conduit : 16 kg/m	Alimentation électrique : 220V Consommation électrique : 30W Option chauffante : 630W Bouton on/off Foyer : 85 kg Conduit : 16 kg/m	INSTALLATION NON RACCORDÉE ▪ puissance : 7,5 kW ▪ autonomie : 4h volume minimum de la pièce : 150 m ³ INSTALLATION RACCORDÉE ▪ puissance : 9,5 kW ▪ autonomie : 3h Foyer : 90 kg Conduit : 16 kg/m

OUTDOOR :

Foyer : 70 kg
Conduit : 16 kg/m

- Diamètre 95 cm
- Rotation 360 ° / sauf gaz 100 ° / sauf holographik 80 °
- Gaz : naturel et propane



Ergofocus

bois ecodeSIGN



Ergofocus

gaz



Ergofocus

bioéthanol



Ergofocus

holographik®



Ergofocus

bois outdoor





CRÉER AU-DELÀ DES CONVENTIONS

